




PALUX Touch 'n' Steam

"A PASSION FOR COOKING"



PALUX
KITCHENS WITH CONCEPT

Claris Ultra



Vandbehandling til cateringbranchen, servicesektoren samt industrien.

Kontakt os for patron- eller flaskeskift:

- OPV 1019 / 1030 for opvasker
- Claris for dampovne
- Claris Ultra for is- & kaffemaskiner

Læs mere om vandbehandling på www.jeelectro.dk



Afspændingsmiddel: 5 liter

Maskinopvask uden klor: 12 kg eller 25 kg

Maskinopvask med klor: 12 kg eller 25 kg

ELECTRO STORKØKKEN
Service & Salg
Vandbehandling & Kemi

Totalleverandør til Storkøkkener



PALUX Basic 623 SL med Autoclean

Kapacitet: 6 stk. 2/3 GN
Mål mm: B550 x D629 x H764
El: 400V, 3, 50/60 Hz
Effekt: 6,3 kW
Skinneafstand: 60 mm
Afløb: Ø40 mm
Inkl. Åben understel m/ 10 indstik
Understel: B548 x D506 x H850 mm

E623 SBRN **42.870,-**

PALUX Basic 1011 SL med Autoclean

Kapacitet: 10 stk. 1/1 GN
Mål mm: B550 x D809 x H1004
El: 400V, 3N, 50/60 Hz, 3x16 A
Effekt: 11,0 kW
Skinneafstand: 60 mm
Afløb: Ø40 mm
Inkl. Åben understel m/ 7 indstik
Understel: B548 x D686 x H610 mm

E101 SBRN **57.540,-**

PALUX Touch 'n' Steam Basic

Basic version med fire manuelle driftsater:

- Dampning (3 hastigheder) 30-130°C
- Varmluft 30-250°C
- Kombination af damp & varmluft 30-250°C
- Finishing 30-250°C
- Plus: 9 standard tilberednings metoder

Letlæseligt digital display med høj opløsning touch screen til sikker og hurtig betjening. Indtasting af data ved decimal tastatur eller scrollbar. Digital visning af temperatur, fugtighed, tid og kerntemperatur (20-99°C). Flersproget display.

Yderligere funktioner som:

- blæserhjul med auto-reverse
- 5 programmerbare ventilation hastigheder
- ventilations hjul med interval funktion
- timerfunktion fra 1 min til 24 timer
- timerfunktion med forvalg af starttid eller sluttidspunkt
- Temp-Aktiv (forvarmning & afkøling af ovnrummet)
- E/2 energibesparelse

Udført i rustfrit stål.

Multi-point kerntemperaturføler.

CombiStep funktion op til 4 programtrin.

Panorama dør med 3-lags ruder.

Hygiejnisk ovnrum for nem rengøring.

Manuel fugttilsætning.

Temperaturområde 30-250°C.

Luftfugtighed 0-100%.

Dør hængslet til højre.



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

PALUX
KITCHENS WITH CONCEPT



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

PALUX Masseplade 600

Kogeplade mål mm: B347 x D617
Varmezone: 2 x 3,5 kW
Mål mm: B600 x D800 x H750/900
El: 230V, 3 N, 50/60 Hz
Effekt: 7,0 kW

832200 **34.770,-**

PALUX Masseplade 800

Kogeplade mål mm: B651 x D617
Varmezone: 4 x 3,5 kW
Mål mm: B800 x D800 x H750/900
El: 400V, 3 N, 50/60 Hz
Effekt: 14,0 kW

832219 **45.060,-**



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

PALUX Glaskeramisk 400

Kogeplade mål mm: B394 x D688
Varmezone: 2 x 3,5 kW á 270 x 270 mm
Mål mm: B400 x D800 x H750/900
El: 400V, 3 N, 50/60 Hz
Effekt: 7,0 kW

829250 **29.460,-**

PALUX Glaskeramisk 800

Kogeplade mål mm: B794 x D688
Varmezone: 4 x 3,5 kW á 270 x 270 mm
Mål mm: B800 x D800 x H750/900
El: 400V, 3 N, 50/60 Hz
Effekt: 14,0 kW

829269 **40.200,-**



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

PALUX Bain Marie GN 1/1

Kar mål mm: B308 x D509 x H215
Mål mm: B400 x D800 x H750/900
El: 230V, 1 N, 50/60 Hz
Effekt: 2,0 kW

829153 **16.320,-**

Med vandforsyning

879894 **17.700,-**



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

PALUX Pommes Frites Varmer

Kar mål mm: B308 x D509 x H215
Mål mm: B400 x D800 x H750/900
El: 230V, 1 N, 50/60 Hz
Effekt: 0,60 kW

829226 **18.300,-**

PALUX Friture

Kapacitet: 8,5 - 11 liter
Kar mål mm: B220 x D340 x H190
Mål mm: B400 x D800 x H750/900
El: 400V, 3 N, 50/60 Hz
Effekt: 8,0 kW

829196 **21.300,-**

PALUX Friture

Kapacitet: 8,5 - 11 liter
Kar mål mm: 2 stk. (B220 x D340 x H190)
Mål mm: B600 x D800 x H750/900
El: 400V, 3 N, 50/60 Hz
Effekt: 16,0 kW

829218 **32.340,-**



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

PALUX
KITCHENS WITH CONCEPT

PALUX Induktion 400

Kogeplade mål mm: B394 x D688
Varmezone: 2 x 5,0 kW á 260 x 260 mm
Mål mm: B400 x D800 x H750/900
El: 400V, 3 N, 50/60 Hz
Effekt: 10,0 kW

877567 **50.520,-**

SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms



PALUX
KITCHENS WITH CONCEPT

PALUX Salamander Variolift C

Varmezone: 2 stk.
Mål mm: B600 x D480/520 x H456
El: 400V, 2 N AC, 50/60 Hz
Effekt: 4,6 kW
Regulerbar højde mm: 73 - 166

954942 **16.860,-**



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

PALUX Fry Star AS

Kapacitet: 7,5 - 9,0 liter
Kar: 160 x D428 x H338 mm
Mål: B200 x D650 x H750/900 mm
El: 400V, 3, 50/60 Hz
Effekt: 8,0 kW

876778 **19.710,-**

PALUX Fry Star BS

Kapacitet: 12,5 - 14,5 liter
Kar: B260 x D428 x H338 mm
Mål: B300 x D650 x H750/900 mm
El: 400V, 3, 50/60 Hz
Effekt: 13,0 kW

876782 **23.160,-**

PALUX Fry Star DS

Kapacitet: 2 x 7,5 - 9,0 liter
Kar: 2 stk. (B160 x D428 x H338 mm)
Mål: B400 x D650 x H750/900 mm
El: 400V, 3, 50/60 Hz
Effekt: 16,0 kW (2x8,0 kW)

876788 **34.020,-**



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Hætteopvasker Artisarco

Elektronisk display.
Vaskeprogram: 60/120/180 sek.
Vasketank kap.: 30 liter
Kurv: 500 x 500 mm
Mål: B654 x D792 x H1410 mm
Inkl. sæbe- & afløbspumper
El: 400V, 3 N, 50 Hz. 6,75 kW

AH 1040DGT 28.473,-
Pakketilbud **36.098,-**

Hætteopvasker Artisarco

Vaskeprogram: 60/120 sek.
Vasketank kap.: 30 liter
Kurv: 500 x 500 mm
Mål: B654 x D792 x H1410 mm
Inkl. sæbe- & afløbspumper
El: 400V, 3 N, 50 Hz. 6,75 kW

AH 800M 25.248,-
Pakketilbud **32.873,-**



Kontakt os for patron- eller falskeskift:

- OPV 1019 / 1030 for opvasker
- Claris for ovne
- Claris Ultra for is- & kaffemaskiner

Glasopvasker Aristarco

Vasketid: 120 sek.
Vasketank: 16 liter
Glas: H 290 mm
Mål: B456 x D495 x H700 mm
Kurv: 400 x 400 mm
El: 230V, 50 Hz. 2,7 kW

AE 40.30 9.932,-
Pakketilbud **16.457,-**



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Underbordsopvasker Aristarco

Digital display.
Vaskeprogram: 30/120/180 sek.
Vasketank kap.: 35 liter
Mål: B598 x D605 x H838 mm
Kurv: 500 x 500 mm
El: 400V, 3N, 50 Hz. 5,3 kW
Inkl. sæbe- & afløbspumper

AS 50.35DGT 19.315,-
Pakketilbud **25.840,-**

Vaskeprogram: 60 / 120 sek.
Vasketank: 30 liter
Mål: B598 x D605 x H838 mm
Kurv: 500 x 500 mm
El: 400V, 3N, 50 Hz. 5,3 kW
Inkl. sæbe- & afløbspumper

AS 50.35 18.355,-
Pakketilbud **24.880,-**

Grovopvasker Jeros

Automatisk start
Eco Wash
Duo Micro filter
Isoleret låg, vaske- & rense tank
Mål: B840 x D855 x H1631/2100 mm
Vasketid: 3 / 3 / 6 min.
Skylletid: 20 sek.
Vasketank: 51 liter

Model 9110CI 57.150,-
Pakketilbud **64.775,-**



SPAR 10%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Pakketilbud indeholde:

- 1 stk. valgfrit opvasker
 - 1 stk. blødgøringsflaske OPV + monteringsæt
 - 1 stk. maskinopvask 25 kg
 - 1 stk. afspændingsmiddel 5 ltr.
- (Levering og montering uden beregning)

Hætteopvasker PALUX

Vasketid: 60/90/120 sek.
Vasketank: 22 liter
Mål: B633 x D755 x H1570 mm
EL 400V, 3 N, 50 Hz. 8,7 kW

GSD500N 33.540,-
(883635)

Pakketilbud **41.165,-**



SPAR 25%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms



KITCHENS WITH CONCEPT

Underbordsopvasker PALUX

Mål: B600 x D600 x H820 mm
Vasketid: 60/120/240 sek.
Vasketank: 24 liter
Kurv: 500 x 500 mm
El: 400V, 3N, 50 Hz. 8,3 kW

GSC400 (849987) 27.180,-
Pakketilbud **33.705,-**



SPAR 25%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Glasopvasker PALUX

Mål: B465 x D550 x H710 mm
Vasketid: 90/120/150 sek.
Vasketank: 8 liter
Kurv: 400 x 400 mm
El: 230V, 1N, 50 Hz. 3,5 kW

GLE (882640) 18.780,-
Pakketilbud **25.305,-**



SPAR 25%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms



Underbordsopvasker Zanussi

Mål: B600 x D612 x H820 mm
Vasketid: 90 / 120 / 180 sek.
Vasketank: 23 liter
El: 400V, 3N, 50 Hz. 5.35 kW
Inkl. sæbe- & afløbspumper

LS6 (502057) 26.475,-
Pakketilbud **33.000,-**



Hætteopvasker Zanussi

Mål: B746 x D755 x H1549 mm
Vasketid: 45 / 84 / 150 sek.
Vasketank: 24 liter
El: 400V, 3N, 50 Hz. 9.9 kW
Inkl. afspændings-, sæbe-, afløbs- & skyllepumper.

LS9 (505070) 30.375,-
Pakketilbud **38.000,-**



SPAR 25%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

SPAR 25%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Pakketilbud indeholde:

- 1 stk. valgfrit isternings- eller kaffemaskiner
- 1 stk. blødgøringspatron Ultra + monteringsæt
- (Levering og montering uden beregning)


**Isterningsmaskiner
Kastel**

Magasin: 7 kg.
Døgncapacitet på 25 kg.
Mål: B340 x D545 x H690 mm
- Hollow ice cube 17 gr.

KV 25/7 8.640,-
Pakketilbud **10.590,-**

Magasin: 12 kg.
Døgncapacitet på 35 kg.
Mål: B450 x D545 x H690 mm
- Hollow ice cube 17 gr.

KV 35/12 10.112,-
Pakketilbud **12.559,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms


Isterningsmaskine Kastel

Magasin: 15 kg
Døgncapacitet på 37 kg.
Mål: B500 x D585 x H685 mm
- Full ice cube 18 gram.

KP 37/15 11.320,-
Pakketilbud **14.089,-**

Magasin: 25 kg.
Døgncapacitet på 50 kg.
Mål: B500 x D585 x H795 mm
- Full ice cube 18 gram.

KP 50/25 12.720,-
Pakketilbud **15.489,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms


**Isterningsmaskine
Zanussi**

Magasin: 40 kg
Døgncapacitet: 90 kg
Mål: B738 x D600 x H920 mm

CIM 67A 16.000,-
Pakketilbud **18.769,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms


**Isterningsmaskine
Kastel KP**

Magasin: 10 kg.
Døgncapacitet på 30 kg.
Mål: B365 x D495 x H690 mm
- Full ice cube 18 gram.

KP 3.0 9.800,-
Pakketilbud **12.247,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms

**Isterningsmaskine
Hoshizaki**

Magasin: 11,5 kg
Produktion: 22 kg / døgnet
Mål: B446 x D398 x H695 mm

IM-21CNE 9.760,-
Pakketilbud **12.207,-**

**Isterningsmaskine
Hoshizaki**

Magasin: 11,5 kg
Produktion: 26 kg / døgnet
Mål: B446 x D398 x H695 mm

IM-30CNE 11.120,-
Pakketilbud **13.567,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms


**Isterningsmaskine
Hoshizaki**

Magasin: 15 kg
Produktion: 44 kg / døgnet
Mål: B506 x D633 x H690 mm

IM-45CNE 14.480,-
Pakketilbud **17.249,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms

**Isterningsmaskine
Zanussi**

Magasin: 16 kg
Døgncapacitet: 33 kg
Mål: B500 x D580 x H 800 mm

CIM 38A 10.320,-
Pakketilbud **13.089,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms


**Drikkevandskølere
Cosmetal Jclass**

Tilsluttes el & vand (ikke afløb).
Isbank kølesystem.
Strømtilslutning: 1x230V, 50 Hz
Vandtryk: min. 1 bar & max. 3 bar
Montagesæt anbefales!
Mål: B280 x D520 x H405 mm

Jclass 30 TOP (silver/sort)
Kapacitet: 30 ltr. pr. time
46-00050 **6.080,-**
Pakkertilbud **8.849,-**

Jclass 45 TOP (silver/sort)
Kapacitet: 45 ltr. pr. time
46-00075 **6.976,-**
Pakkertilbud **9.745,-**

**Gulvstander m/
kopdispenser**
Mål: B280 x D520 x H900 mm
46-01815 **2.216,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms


**Drikkevandslølør
Cosmetal AQUALITY**

Tilsluttes el & vand
(mulighed for afløb).
Isbank kølesystem.
Strømtilslutning: 1x230V, 50 Hz
Vandtryk: min. 1 bar & max. 3 bar
Mål: B334 x D330 x H1112 mm
Montagesæt anbefales!

AQUALITY 20 IB AC
(Kapacitet: 20 liter pr. time)
46-01041 **4.796,-**
Pakketilbud **7.565,-**

AQUALITY 28 IB AC
(Kapacitet: 28 liter pr. time)
46-01045 **5.184,-**
Pakketilbud **7.653,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms


**Drikkevandslølør
Cosmetal NIVES**

Tilsluttes el & vand
(mulighed for afløb).
Isbank kølesystem.
Strømtilslutning: 1x230V, 50 Hz
Vandtryk: min. 1 bar & max. 3 bar
Mål: B280 x D410 x H430 mm
Kapacitet: 3 liter start - 15 liter i timen.
Montagesæt anbefales!

NIVES TOP AC
(Hvid, rød el. sort)
46-00020 **4.940,-**
Pakketilbud **7.709,-**

Gulvstander m/ kopdispenser
Mål: B340 x D450 x H920 mm
46-00029 **2.016,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms

Montagesæt anbefales til drikkevandskølere
(indeholde: bl.a. fittings, 2 m VA-godkendt pexrør,
waterblock & shuko-stik med jordforbindelse.
Brug af montagesættet vil lette og fremme
installationsprocessen.

48-000003 **476,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms

**Drikkevandslølør
Cosmetal Connect**

Direkte tilkoblet vandforsyningen.
Nedkølet, friskt drikkevand tappet
i glas eller flaske.
Tilsluttes el og vand (ikke afløb).
Isbank kølesystem.
El: 1x230V, 50 Hz
Vandtryk: min. 1 bar & max. 3 bar.
Montagesæt inklusiv waterblock.
Kapacitet: 28 liter i timen.
Mål: B315 x D335 x H1118 mm

Connect 28A 5.324,-
Pakketilbud **8.093,-**

**SPAR
20%**
(er fratrullet
priserne)
ekskl. moms

Kontakt os for patron- eller falskeskift:
- OPV 1019 / 1030 for opvasker
- Claris for ovne
- Claris Ultra for is- & kaffemaskiner



arisco ÇÖZÜM



2 Døre
Rumindhold: 285 ltr.
Mål: B1500 x D700 x H850 mm
RCS715 **10.476,-**

Kølebord

Ventileret køl.
Udført i rustfrit stål.
Elektronisk styret temperatur og afrimning indikator.
Selv lukkene døre.
Isolering 60 mm
Plastbelagte justerbar indvendige hylder.
Temperaturområde: +2° / +8°C
Kølemiddel R134A

SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms

3 Døre
Rumindhold: 440 ltr.
Mål: B2000 x D700 x H850 mm
RCS720 **12.096,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms

Frysebord

Udført i rustrit stål undtagen bagpanel.
Dør med lås.
Indvendigt lys.
Temperaturområde: -18° / -22°C
Automatisk fordampning af vand under afrimning.
Elektronisk styret temperatur og afrimning indikator.
Kølemiddel: R134A
El: 230V, 50 Hz

2 Døre
Rumindhold: 282 ltr.
Mål: B1360 x D700 x H850 mm
GN2100BT **20.153,-**

3 Døre
Rumindhold: 417 ltr.
Mål: B1795 x D700 x H850 mm
GN3100BT **21.760,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms

Bainmarie

Bordmodel 1/1 GN med afløb.
Kapacitet: 1 x 21 liter
Mål: B400 x D700 x H290 mm
El: 220V, 50Hz, 1000W
Uden kantiner.

EB711S **4.800,-**

Gulvmodel

Kapacitet: 28 iter
Mål: B425 x D900 x H900 mm
El: 220V, 50Hz, 1000 W

EB911 **7.526,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms

Glaskeramisk Kogebord

Rustfrit stål.
4 kogezone, hver str. På understel.
Mål: B850 x D900 x H900 mm
El: 380V, 3, 50 Hz

ER921C **24.320,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms

EL Kogebord

2 kogezone, 30 x 30 cm
Mål: B425 x D900 x H900 mm
El: 380V, 3, 50 Hz
Effekt: 2 x 4 kW

ER911 **10.828,-**

4 kogezone, 30 x 30 cm
Mål: B850 x D900 x H900 mm
El: 380V, 3, 50 Hz
Effekt: 4 x 4 kW

ER921 **17.241,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms

Friturer

Kapacitet: 11 liter
Inkl. 1 stor kurv.
Mål: B400 x D700 x H290 mm
El: 380V, 3, 50 Hz
Effekt: 9 kW

EF711S **7.142,-**

Kapacitet: 2 x 11 liter

Bordmodel med afløb.
Inkl. 2 kurve.
Mål: B800 x D700 x H290 mm
El: 380V, 3, 50 Hz
Effekt: 2 x 9 kW

EF721S **11.667,-**



Gas Kogeborde

1 brænder
LP eller natural gas
Mål: B400 x D600 x H265 mm
Effekt: 6000 W

GS604 **3.872,-**

2 brændere
LP eller natural gas
Mål: B400 x D600 x H265 mm
Effekt: 2 x 3600 W

GC604 **3.680,-**

4 brændere
LP eller natural gas
Mål: B600 x D600 x H265 mm
Effekt: 4 x 3600 W

GC606 **5.984,-**

Lift Salamander

El: 230V, 50 Hz
Effekt: 2,8 kW
Mål: B600 x D480 x H540 mm

EB600 **6.668,-**

SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms



arisco ÇÖZÜM

El Stegeplader

Krom belagt. Carbon ståplade.
Aftagelig fedt container.

Halv modul

Mål: B400 x D600 x H265 mm
El: 380V, 50 Hz
Effekt: 4,05 kW

EG604 (Glat plade) **5.043,-**

EG604G (Rillet plade) **5.491,-**

Hel modul

Mål: B600 x D600 x H265 mm
El: 380V, 3, 50 Hz
Effekt: 5,4 kW

EG606 (Glat plade) **6.912,-**

EG606G (Rillet plade) **7.833,-**

EG606SG (½ glat & ½ rillet plade) **7.654,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms



SPAR 20%
(er fratrukket priserne) ekskl. moms

Pålægsmaskiner

Skråstillet.
Aftagelig aluminiumsslæde.
Til skinke, salami, ost, m.m.
Skivetykkelse 0-15 mm

Mål: B480 x D363 x H365 mm
El: 230V, 50 Hz, 140W
Hulslebet klinge Ø250 mm

HBS 250 **3.769,-**

Mål: B505 x D410 x H375 mm
El: 230V, 50 Hz, 150W
Hulslebet klinge Ø275 mm

HBS 275 **5.260,-**

Mål: B570 x D480 x H420 mm
El: 230V, 50 Hz, 250W
Hulslebet klinge Ø300 mm

HBS 300 **5.324,-**



SPAR 25%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Zanussi Kombiovne EasySteamPlus m. vaskesystem

Kapacitet: 6 stik
2 trin hastighed blæser
Stegetermometer
Semi-automatisk vaskesystem
Skinneafstand: 65 mm
Mål: B898 x D915 x H 808 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz
Effekt: 10.1 kW

238200 **44.175,-**



Zanussi Kombiovne EasySteamPlus m. vaskesystem

Kapacitet: 10 stik
2 trin hastighed blæser
Stegetermometer
Semi-automatisk vaskesystem
Skinneafstand: 65 mm
Mål: B898 x D915 x H 1058 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz
Effekt: 17.5 kW

238202 **53.100,-**



Understel med indstik til EASY 6 & 10x1/1 GN

Mål: B891 x D762 x H803 mm
Vægt: 33 kg

922195 **4.800,-**



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Bravilor Bonamat Kaffeautomat

For instant produkter.
Kaffe, café au lait, cappuccino, espresso, varm chokolade, varmt vand m.v.
Simpel betjening.
4 beholdere á 1.5 ltr.
Kapacitet: 240 kopper/time.
Mål: B316 x D455 x H574 mm
El: 230V, 50/60 Hz. 2,1 kW

Bolero XL 423 **13.011,-**

Bonamat Kaffe/chokolademaskine

Kan anvendes til kakaopulver eller instant kaffe.
Separat varmtvandsaftapning.
Automatisk rengøringsystem.
LCD-display.
Kapacitet i timen: 240 kopper / 30 lt.
Bryggetid: 11 sek. per. kop
Mål: B203 x D429 x H583 mm
El: 230V. 2.23 kW
Vand: DN 15 koldt vand.

Bolero 1 **6.105,-**



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

BRAVILOR BONAMAT




SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Arisco Konvektionsovn

Kapacitet: 20x1/1 GN & 10x2/1 GN
Udført i rustfrit stål med glasrude.
Skinneafstand: 65 mm
9 programmer
Mål: B980 x D1250 x H1920 mm
El: 380-400V
Effekt: 20.56 kW
Inkl. understel & Roll-in indstiksstativ

CEKF20 **41.600,-**



Arisco Konvektionsovn

Kapacitet: 40x1/1 GN & 20x2/1 GN
Udført i rustfrit stål med glasrude.
Skinneafstand: 65 mm
9 programmer
Mål: B980 x D1250 x H1920 mm
El: 380-400V
Effekt: 51.18 kW
Inkl. Roll-in indstiksstativ

CEKF40 **56.000,-**



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Bonamat Novo 2

Manuel vandpåfyldning.
Rustfrit stål/sort plast.
2 stk. varmeplader.
2 stk. glaskander.
Bryggetid: 5 min./1,7 ltr.
Kapacitet/time: 144 kopper.
Lagerkapacitet: 24 kopper.
Mål: B214 x D391 x H424 mm
El: 230V. 2,13 kW

1.916,-

Bonamat HWA 20 Varmtvandsdispenser

Automatisk vandpåfyldning.
Kapacitet pr. time: 18 ltr.
Beholderkapacitet: 3 ltr.
Mål: B 205 x D 360 x H 455 mm
El: 230 V, 2110W

HWA 20 **4.588,-**



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Bravilor Bonamat Matic twin

Automatisk vandpåfyldning.
Rustfrit stål/sort plast.
2 brygsteder.
4 stk. varmeplader.
4 stk. glaskander.
Kapacitet/time: 240 kopper.
Lagerkapacitet: 48 kopper.
Mål: B404 x D406 x H446 mm
El: 400V. 4,28 kW

7.680,-



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Bravilor Bonamat Mondo 2

Manuel vandpåfyldning.
Rustfrit stål/sort plast.
2 stk. varmeplader.
2 stk. glaskander.
Kapacitet/time: 144 kopper.
Lagerkapacitet: 24 kopper.
Mål: B195 x D406 x H446 mm
El: 230V. 2,14 kW

2.940,-

Bonamat Kaffeanlæg

Rustfri brygsøjle, bordplade og drypbakke.
Tevandsaftapning.
2 stk. stikkontakter.
Fingertouch automatik.
2 stk. kaffebryggere.
2 stk. filtertragte med filterholder.
Mål: B790 x D570 x H799 mm
Kaffe: ca. 30 ltr. /time
Tevand: ca. 20 ltr. /time
El: 400 V. 5,33 kW

B5 HW **21.656,-**



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Bravilor Bonamat Kaffemaskine

Rustfrit stål/grå plast.
Automatisk vandpåfyldning.
Inkl. drypbakke.
Kapacitet/time: 120 kopper.
Beholderkapacitet: 12 kopper.
Varmt vand i timen: 12 kopper
Beholderkap. varmt vand: 1.8 ltr.
Mål: B475 x D509 x H448 mm
El: 230V. 2,08 kW

RLX 31 **9.436,-**



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms



Volumen: 553 liter
Mål: B 2230 x D 700 x H 950 mm
El: 220-240/50
4 stk. døres, fast
4 stk. GN 1/1 hylder

Køl CK7410 15.154,-
Frys CF7410 18.099,-

Gastroline Køle-/frostbord

1/1 gastronomie skabe. Rustfrit stål 304. Ventileret køling. Automatisk afrimning. Selvlukkende døre. Aftagelig bordplade. Bagkant medfølger som standard. Justerbare ben. Digitalt temperaturdisplay. Skuffer fås som separate kit.

Volumen: 282 liter
Mål: B 1360 x D 700 x H 950 mm
El: 220-240/50
2 stk. døre, fast
2 stk. GN 1/1 hylder

Køl CK7210 10.912,-
Frys CF7210 13.623,-

Volumen: 417 liter
Mål: B 1795 x D 700 x H 950 mm
El: 220-240/50
3 stk. døre, fast
3 stk. GN 1/1 hylder

Køl CK7310 12.725,-
Frys CF7310 15.754,-

- Fås også uden bagkant
- Fås som kit med 2 el. skuffer

Gastroline Køle-/frostskaab

Udført i rustfrit stål. Lås medføjer som standard. 4 hjul, 2 med bremse. Ventileret køling. Automatisk afrimning. Digitalt termometer. Justerbare ben som tilvalg. El: 220-240/50

Volumen: 650 liter
Mål: B740 x D850 x H2010 mm
1 stk. selvlukkende dør
3 stk. GN 2/1 hylder
1 stk. 25W indiv. lys

RK710 (Køl) 11.216,-

RF710 (Frys) 12.404,-



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Køleskabe fås også med glasdør.

Volumen: 1410 liter
Mål: B1480 x D850 x H2010 mm
2 stk. selvlukkende døre
6 stk. GN 2/1 hylder
2 stk. 25W indiv. lys

RK1420 (Køl) 19.801,-

RF1420 (Frys) 21.076,-

Coldline Smart køle-/fryseskabe

Udført i rustfrit AISI 304 stål. Dørlås. Ventileret kulde. Isolationstykkelse 75 mm. Afrundede hjørner. Højdejusterbare ben (100-150 mm) Selvlukkende vendbare døre, den kan åbnes 105°. Ergonomiske greb i fuld højde i PVC. Magnet tætningslister - nemme at rengøre og udskifte. Aftagelige hyldevanger og hyldevinkler i AISI 304 stål. Korrosionsbestandige rilsan hylder GN2/1. Coated fordampner (cataphoresis) for at modvirke tæring. Fuldt udskifteligt kølesystem. Automatisk afrimning (styret af føler). Genfordampning af tøvand. Elektronisk styring.

Volumen: 600 liter
Mål: B740 x D715 x H2085 mm
1 dør + 3 stk. hylder
El: 230V, 50 Hz. 328W

A60/1NE (Køl) 10.758,-

A60/1ME (Frys) 11.057,-

Volumen: 1200 liter
Mål: B1480 x D715 x H2085 mm
2 døre + 6 stk. hylder
El: 230V, 50 Hz. 653W

A120/2NE (Køl) 14.758,-

A120/2ME (Frys) 15.093,-



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Diske & Montrer - Pronto

Indbygget kompressor. Automatisk afrimning. (Automatisk genfordampning af tøvand) Inkl. rustfrie kølede magasiner. Lakeret udførelse - dog rustfri stål i displayareal. Skæreplanke i marmor. Dekor under glas - skinplate i blå, grøn, bordeaux, orange, grå eller hvid. Belysning i top. Gavle i sølvgrå ABS-plast. Glas: Buget, lige eller skråt vip ned glas - (alle med overhylde). Sektioner: Lige moduler i forskellige længder.

- Lige og skråt glas **11.593,-**
980 mm (Statisk køling)

- Lige og skråt glas **12.135,-**
980 mm (Ventileret køling)



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

Gastroline Pizzadisk

Bordplade i granit. Rustfrit stål. Ventileret køling. Automatisk afrimning. GN 1/1 hylder. Justerbare ben. Digitalt temperaturdisplay. Opsats designet til GN-kantiner. Ekskl. kantiner. 3 døre.

Volumen: 400 liter
Mål mm: B1400 x D700 x H1415
El: 220-240/50

PT1365 15.760,-

- Statisk el. ventileret køling
- Temperaturområde: 0 til +2
- Udv. mål: H 1240 x D 1105 mm

Ekspeditionsdisk Grazia 05

- Gavle: 40 mm
- Længde: Fra 1205 mm til 2930 mm



SPAR 20%
(er fratrullet priserne)
ekskl. moms

LSG 1,2
(Statisk køling)

11.585,-

LDG 1,2
(Ventileret køling)

11.981,-



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

EVO700 Friturer Gulvmodeller

Kapacitet: 1 x 14 liter
Mål: B400 x D700 x H850 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 8.7 kW
372084 **14.175,-**

Kapacitet: 2 x 14 liter
Mål: B800 x D700 x H850 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 17.4 kW
372085 **23.550,-**

EVO700 Friturer Bordmodeller

Kapacitet: 1 x 7 liter
Mål: B400 x D700 x H250 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 5.4 kW
272075 **12.000,-**

Kapacitet: 2 x 7 liter
Mål: B800 x D700 x H250 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 10.8 kW
372076 **20.700,-**



EVO700 Stegeplader

400 mm - Blødt stål
Mål: B400 x D700 x H250 mm
Stegeplade: B330 x D540 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 4.5 kW

Glat (372184) 9.600,-

Rillet (372185) 9.900,-

800 mm - Blødt stål
Mål: B800 x D700 x H250 mm
Stegeplade: B730 x D540 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 9.0 kW

Glat (372186) 13.650,-

1/3 rillet + 2/3 glat (372187) 13.875,-

SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms



EVO700 Grill Bordmodeller

400 mm
Mål: B400 x D700 x H250 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 4.0 kW
372239 **11.775,-**

800 mm
Mål: B800 x D700 x H250 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 8.0 kW
372240 **17.025,-**

SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms



EVO700 Vandbad

400 mm - 1 kar
Mål: B400 x D700 x H250 mm
Kar: B306 x D510 x H156 mm
El: 230V, 1N, 50/60 Hz. 1.5 kW
372096 **7.650,-**

800 mm - 2 kar
Mål: B800 x D700 x H250 mm
Kar: B630 x D510 x H156 mm
El: 230V, 1N, 50/60 Hz. 3.0 kW
372097 **11.475,-**

SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

EVO900 Stegeplader

400 mm - Blødt stål
Mål: B400 x D900 x H250 mm
Varmezzone: B330 x D700 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 7.5 kW

Glat vandret (392067) 12.075,-

Rillet skrå (392068) 12.450,-



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

EVO900 Friturer

Kapacitet: 1 x 18 liter
Mål: B400 x D900 x H850 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 16.5 kW
392094 **19.350,-**

Kapacitet: 2 x 18 liter
Mål: B800 x D900 x H850 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 33.0 kW
392095 **33.000,-**



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

EVO700 Turbo Grill Gulvmodeller

400 mm
Mål: B400 x D700 x H850 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 6.0 kW
372241 **13.800,-**

800 mm
Mål: B800 x D700 x H850 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 12.0 kW
372242 **19.425,-**

SPAR 20%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

Snack 600 Gas Kogebord

350 mm - 2 blus
Mål: B350 x D600 x H300 mm
Effekt: 6.6 kW
285759 **4.880,-**

700 mm - 4 blus
Mål: B700 x D600 x H300 mm
Effekt: 13.2 kW
285760 **7.920,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

Snack 600 Glaskeramisk Kogeborde

2 stk. Infrarødplader
Mål: B350 x D600 x H300 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 2.9 kW
285743 **8.720,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

Snack 600 Friture

1 kar af 8 liter
Mål: B350 x D600 x H300 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 6.0 kW
285751 **7.280,-**

2 kar af 8 liter
Mål: B700 x D600 x H300 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 12.0 kW
285752 **11.920,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

Snack 600 Stegeplader

350 mm
Mål: B350 x D600 x H300 mm
Stegeplade: B350 x D485 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 4.0 kW

Glat (285745) 6.800,-

Rillet (285746) 6.960,-

700 mm
Mål: B700 x D600 x H300 mm
Stegeplade: B700 x D485 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 8.0 kW

Glat (285748) 9.520,-

Glat/Rillet (285749) 10.160,-



SPAR 25%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

EVO700 Glaskeramisk Kogeborde

2 stk. varmezoner
Mål pr. zone: Ø 230 mm
Mål: B400 x D700 x H250 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 4.4 kW
372024 **9.450,-**

4 stk. varmezoner
Mål pr. zone: Ø 230 mm
Mål: B800 x D700 x H250 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 8.8 kW
372025 **17.025,-**



SPAR 20%
(er fratrukket priserne)
ekskl. moms

Snack 600 Charcoal Grill

Rist i rustfri stål.
Rist: 250 x 400 mm
Mål: B350 x D600 x H300 mm
El: 400V, 3N, 50/60 Hz. 3.0 kW
285756 **8.640,-**

ZANUSSI
PROFESSIONAL